SATTLER

LIVING
COLLECTION

LIVING COLLECTION

Ausgewählte Leuchten für Ihren ganz persönlichen Lieblingsplatz.

Selected lights for your personal favorite place.

KITCHEN STORIES

ab Seite 48

Lichtideen für Ihre Traumküche.

Lighting ideas for your dream kitchen.







HOME

Wir möchten Sie mit der SATTLER „LIVING COLLECTION“ begeistern und Ihnen für Ihr Zuhause-Gefühl zu jeder Tages- und Nachtzeit das richtige Licht bieten. Daher haben wir ein Portfolio aus hochwertigen LED-Designleuchten für Ihr Wohnerlebnis zusammengestellt, die in der modernen Innenraumgestaltung wohltuende Akzente setzen und sich gleichzeitig unaufdringlich und zeitlos schön in Ihre Räumlichkeiten integrieren lassen. Ob Pendelleuchte, Spot, Steh- oder Tischleuchte, alle überzeugen durch formschöne Details, wertige Materialien und edle Oberflächenveredelungen. Einzeln oder kreativ kombiniert, die SATTLER „LIVING COLLECTION“ bietet für jeden Wohnbereich die für Sie passende Leuchte.

We want to inspire you with the SATTLER „LIVING COLLECTION“ and offer you the right light for your feeling of home at any time of the day or night. That is why we have put together a portfolio of high-quality LED design luminaires for your living experience, which set pleasant accents in modern interior design and at the same time can be integrated into your rooms unobtrusively with timeless elegance. Whether pendant luminaire, spot, floor or table luminaire, they all convince with beautiful details, high-quality materials and noble surface finishings. With unique luminaires or creative combinations the SATTLER „LIVING COLLECTION“ offers the right illumination for every living area.

VIDEO



EVOLUTION SPOT - PALADIO OPAL - PALITO MIKADO - INSOSPESO FLOOR

Über 60 Jahre Ideen, Innovationen und Werte
Over 60 years of ideas, innovations and values

COMPANY

WEBSITE

Seit der Unternehmensgründung in den 50er Jahren haben wir uns zu einem international tätigen Produktionsunternehmen mit rund 70 Mitarbeitern entwickelt. SATTLER - über drei Generationen hinweg, vom Elektroinstallationsbetrieb, der Lichtplanung und Montage, hin zu einem führenden Leuchtenhersteller, wurde viel bewegt. Heute blicken wir auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungsbranche zurück und bieten dem Markt ein innovatives Portfolio an Designleuchten für den privaten und gewerblichen Kunden. Neben dem regulären Portfolio an Katalogleuchten ermöglicht die eigene Produktion das Anfertigen von projektbezogenen Sonderlösungen jeder Größenordnung.

Since the company was founded in the 1950s, we have developed into an internationally active production company with around 70 employees. SATTLER - over three generations, from an electrical installation company, lighting design and installation, to a leading luminaire manufacturer, a lot has been moved. Today, we can look back on more than 30 years of experience in the lighting industry and offer the market an innovative range of designer luminaires for private and commercial customers. In addition to the regular portfolio of catalogue luminaires, our own production enables us to manufacture project-specific special solutions of any size.



Fertigung und Verwaltung in Göppingen
Production and administration in Göppingen



Um die gewünschten hohen Qualitätsstandards zu erreichen, steckt in SATTLER Leuchten viel Handarbeit, zugleich sind unsere Prozesse jedoch auf effiziente Fertigung ausgelegt. Spezielle Produktionsbereiche für unterschiedliche Leuchtentypen und eine hohe In-House Fertigungstiefe garantieren eine kontinuierlich hohe Detailqualität unserer Leuchten. Wir setzen auf erfahrene Fachkräfte mit praktischem Hintergrund sowie regionale Zulieferer mit Spezialwissen im jeweiligen Arbeitsschritt.

In order to achieve the desired high quality standards, SATTLER luminaires involve a lot of manual work but at the same time our processes are designed for efficient production. Special production areas for different types of luminaires and a high in-house production depth guarantee a continuously high quality in details of our luminaires. We rely on experienced specialists with practical backgrounds as well as on regional suppliers with specialised knowledge in the respective work step.

PRODUCTION

MADE IN GERMANY

GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN
THINK GLOBAL, ACT LOCAL

VIDEO

100% Deutschland

- + Entwicklung
- + Produktdesign
- + LED-Bestückung
- + Metallbearbeitung
- + Beschichtung
- + Montage & Prüfung

- + Development
- + Product design
- + LED assembly
- + Metalworking
- + Coating
- + Assembly & Testing



Deutsche Qualität

Wir haben unsere Leuchtenproduktion regional ausgerichtet und arbeiten seit Jahren nur mit ausgewählten Industrie- und Handwerkspartnern zusammen, die sich wie wir qualitativen Produkten und innovativen Fertigungstechniken verschrieben haben. **100% -Prüfung** - Jede Leuchte wird zudem vor Auslieferung funktionell und optisch geprüft.

„Grüne Produktion“

- Wir legen Wert auf kurze Wege von Zulieferern.
- 70% unseres Strombedarfs gewinnen wir aus eigener Photovoltaikanlage, den Rest kaufen wir aus erneuerbaren Energiequellen zu.
- Geheizt wird über Wärmetauscher und Gebäudekernaktivierung für ein effizientes Wärmemanagement.
- Unser Fuhrpark ist mit umweltfreundlicher Hybrid-Technologie ausgerüstet.
- Wir reduzieren Verpackungs- und Verbrauchsmaterialien und achten bei der Wahl auf Recyclefähigkeit bzw. umweltgerechte Entsorgung.
- Unsere Produkte werden von uns nach dem Prinzip der Wiederverwendbarkeit in der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Derzeit arbeiten wir auch an entsprechender Zertifizierung.

German quality

Our luminaire production is regionally oriented and we have been working for years only with selected suppliers and partners who, like us, are committed to qualitative products and innovative manufacturing techniques. **100% testing** - Each luminaire is also functionally and visually tested before delivery.

„Green Production“

- We attach importance to short distances from suppliers. 70% of our electricity is generated by our own photovoltaic system, the rest is purchased as green electricity.
- Heating is provided by heat exchangers and building core activation for efficient heat management.
- Our vehicle fleet is equipped with environmentally friendly hybrid technology.
- We reduce packaging and consumables and pay attention to reusability or eco-friendly waste disposal.
- We develop our products based on the principle of reusability in the circular economy. Currently we are working on the respective certification.



Blick in unsere Produktion
Look into our production



Ulrich Sattler | Michael Schmidt

DESIGN

Unser Designteam setzt sich um den kreativen Kopf Ulrich Sattler aus eigenen und externen Designern zusammen. In diesem wechselseitigen Prozess können neue Ideen auf kurzen Wegen in aussagefähige Prototypen umgesetzt werden. Die rasche Umsetzung mittels neuester Fertigungsverfahren, vom Konzept zum Produkt, hat es uns kontinuierlich ermöglicht, den Markt mit Neuentwicklungen und Innovationen auf hohem Qualitätsniveau zu überraschen. Bestätigung für gutes Design und Funktionalität finden unsere Leuchten durch zahlreiche in den letzten Jahren gewonnene Design- und Innovationspreise, wie den iF-Design Award, den RedDot Design Award und den Focus Open Award.

Our design team is made up of our own and external designers around the creative head Ulrich Sattler. In this reciprocal process, new ideas can be transformed into meaningful prototypes in the shortest possible time. The rapid implementation of the latest manufacturing processes, from concept to product, has enabled us to continuously surprise the market with new developments and innovations at a high level of quality. Our luminaires have received numerous design and innovation awards in recent years, such as the iF Design Award, the Red-Dot Design Award and the Focus Open Award, which confirm their good design and functionality.





Sven Sattler | Jürgen Gaiser | Ulrich Sattler | Alexander Rybol

WEBSITE







feel it

Da der Charakter einer Leuchte stark durch die verwendeten Werkstoffe beeinflusst wird, weisen wir deren Auswahl einen hohen Stellenwert zu und verwenden nur qualitativ hochwertige Rohmaterialien. Zudem setzen wir auf ausgesuchte Veredelungsprozesse, welche unseren Leuchten das gewisse Etwas verleihen.

Since the character of a luminaire is strongly influenced by the materials used, we attach great importance to their selection and only use high-quality materials. In addition, we rely on selected finishing processes that give our luminaires that certain something.

MATERIAL & LOOK

LIVING COLLECTION



12 Aluminium, pulverbeschichtet, Feinstruktur, Weiß (RAL 9003)
Aluminium, powder-coated, fine textured, white (RAL 9003)



10 Aluminium, pulverbeschichtet, Feinstruktur, Schwarz
Aluminium, powder-coated, fine textured, black



22 Aluminium, handpoliert
Aluminium, hand polished



65 Aluminium, gebürstet und eloxiert, Champagner-Gold
Aluminium, anodised, brushed, champagne gold



66 Aluminium, gebürstet und eloxiert, Bronze
Aluminium, anodised, brushed, bronze



62 Aluminium, gebürstet und eloxiert, Schwarz
Aluminium, anodised, brushed, black



60 Aluminium, gebürstet und eloxiert, Silber
Aluminium, anodised, brushed, silver

WEBSITE

TECHNOLOGY

Als Hersteller qualitativ hochwertiger Leuchten legen wir besonderes Augenmerk auf die in unseren Leuchten verwendeten elektrotechnischen Bauteile. Um unseren Kunden höchste Qualität in Einklang mit dem größtmöglichen Nutzen zu bieten, arbeitet unser Designteam Hand in Hand mit unseren Technikern. Denn erst die richtige Lichtfarbe und -qualität sowie die passende Dimmung vollenden das tägliche individuelle Lichterlebnis.

As a manufacturer of high-quality luminaires, we pay special attention to the electrotechnical components used in our luminaires. In order to offer our customers the highest quality in combination with the greatest possible benefit, our design team works hand in hand with our technicians. Because only the right light colour and quality together with the appropriate dimming complete the daily individual experience of light.

WEBSITE

LED

Die Vorteile von LED

- Leuchten mit LED-Technik verbrauchen deutlich weniger Energie als herkömmliche Leuchtmittel.
- Die Lebensdauer einer LED beträgt über 50.000 Stunden.
- Leuchten mit LED-Technik haben eine geringere Wärmeentwicklung.
- Die Baugröße der LEDs ermöglicht ein filigranes Leuchtendesign.

- Luminaires with LED technology consume significantly less energy than conventional light sources.
- The service life of an LED is over 50,000 hours.
- Luminaires with LED technology generate less heat.
- The size of the LEDs enables a filigree luminaire design.

K KELVIN

Die Farbe des Lichts

Die Farbtemperatur, angegeben in Kelvin (K), bestimmt die Lichtfarbe einer LED-Leuchte.

2700 K Extra Warmweiß - warmes, gemütliches Licht.
3000 K Warmweiß - wohnliches Licht, jedoch etwas neutraler.

The colour temperature, specified in Kelvin (K), determines the light colour of an LED luminaire.
2700 K Extra warm white - warm, cosy light.
3000 K Warm white - homely light, but somewhat more neutral.

LUMEN

Die richtige Helligkeit

Lumen (lm) ist die standardisierte Einheit für den sogenannten Lichtstrom und lässt Rückschlüsse auf die Helligkeit einer Leuchte zu. Der Lichtstrom gibt an, wie viel Licht eine Lichtquelle abstrahlt.

Lumen (lm) is the standardised unit for the so-called luminous flux and allows conclusions to be drawn about the brightness of a luminaire. The luminous flux indicates how much light a light source emits.

Smart home - Smart light

Touch-DIM

Touch-Dim / Push-Dim - Durch kurzes Drücken eines integrierten Schalters (Push-Dim) oder des gesamten Leuchtengehäuses (Touch-Dim) wird das Licht an-/ausgeschaltet, durch ein längeres Berühren wird die Leuchte gedimmt.

Touch-Dim / Push-Dim - Briefly pressing an integrated switch (Push-Dim) or the entire luminaire housing (Touch-Dim) switches the light on/off; a longer touch dims the luminaire.

Gesten-DIM

Gesten-Dimmung - Bei der Gesten-Dimmung genügen einfache Handbewegungen vor dem Sensor, um das Licht zu steuern.

Gesture dimming - With gesture dimming, simple hand movements in front of the sensor are sufficient to control the light.

TRIAC

TRIAC - Der gebräuchlichste Dimmer in Privat-Gebäuden ist der Phasen AN/ABschnitt-Dimmer TRIAC.

TRIAC - The most common dimmer in private buildings is the phase-cut dimmer TRIAC.

CASAMBI

CASAMBI - Lichtsteuerung erlaubt eine stufenlose Regulierung der Helligkeit via Bluetooth durch die App oder einen drahtlosen Casambi-Schalter. Überall einsetzbar, unabhängig von den technischen Gegebenheiten ist auch die Ansteuerung mehrerer Leuchten als Gruppe möglich.

CASAMBI - light control allows stepless regulation of brightness via Bluetooth through the app or a wireless Casambi switch. It can be used anywhere, regardless of the technical conditions also control of several luminaires as a group is possible.

DALI

DALI kann Leuchten oder Leuchtengruppen und sogar die Beleuchtung der ganzen Wohnung steuern, dabei können komplette Lichtszenen programmiert werden. Voraussetzung ist eine bauseitig vorhandene Gebäudesystemsteuerung.

DALI can control luminaires as well as luminaire groups, even the lighting of the entire flat, and complete lighting scenes can be programmed. The prerequisite is an existing building system control.

Bei Verwendung von DALI oder CASAMBI sind verschiedene Lichtszenen individuell programmier- und realisierbar, um verschiedene Atmosphären im Raum zu schaffen.

Using DALI or CASAMBI, different lighting scenes can be individually programmed and realised to create different atmospheres in the room.



Leuchtensteuerung über CASAMBI
Lighting control via CASAMBI

WELCOME AT HOME

DESIGN YOUR LIFE

FINO FLOOR S.60

PUSH DIM



Hochwertige Leuchten von SATTLER - eine lebenslange Freundschaft. Zeitlos und besonders. Gerade Linien, ruhige Formen, warmes Licht in der passenden Intensität. Gestalten Sie Ihre Wohlfühloase.

High-quality luminaires from SATTLER - a lifelong friendship. Timeless and special. Straight lines, calm shapes, warm light with the right intensity. Design your oasis of well-being.

TABLE & FLOOR



Ob als Tisch- oder Stehleuchte, unsere mehrfach für ihr Design und Funktionalität ausgezeichneten Leuchten der **AVVENI-Serie** begeistern durch die einzigartige kugelgelagerte Verstellbarkeit des Leuchtenkopfes. In Kombination mit einer stufenlosen „PUSH-DIMMUNG“ garantieren die Leuchten ein Höchstmaß an Flexibilität.



AVVENI FLOOR 3 S.61

PUSH DIM

Whether as table or floor luminaire, our luminaires of the AVVENI series, which have won several awards for their design and functionality, inspire with the unique adjustability of the light head based on a magnetic ball joint. In combination with stepless „PUSH DIMMING“ the luminaires guarantee maximum flexibility.

Focus Open 2018 Gold

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017



AVVENI TABLE S.61

PUSH DIM

AVVENI FLOOR S.60

PUSH DIM

TABLE & FLOOR

Ausgefallene Designlösungen und wertige Materialien in Kombination mit modernster LED-Technik zeichnen SATTLER Leuchten aus. Licht - flexibel, elegant, individuell und besonders, wie unsere Kunden und zudem funktional. Ob massiv mit gegossenem Betonsockel oder grazil, edel mit handpolierter Oberfläche, unsere Leuchten in minimalistischer Optik sind ein Blickfang, der sich in Ihr Zuhause harmonisch einfügt.



AVVENI CONCRETE S.61

CASAMBI



SLIM TABLE S.62

TOUCH DIM

Gemütliche Stunden an Ihrem Lieblingsplatz

Cosy hours in your favourite place

Unusual design solutions and high-quality materials in combination with state-of-the-art LED technology are the hallmarks of SATTLER luminaires. Light - not only functional but individual and special, like our customers. Whether solid with a cast concrete base or graceful, noble with a hand-polished surface, our luminaires with a minimalist look are eye-catchers that blend harmoniously into your home.



PALITO FLOOR S.62

PUSH DIM



INSOSPESO FLOOR S.62

PUSH DIM

PENDELLEUCHTEN

PENDANT LUMINAIRES

Ø 38 cm
Ø 60 cm
Ø 90 cm
Ø 124 cm

Essen in entspannter Atmosphäre, die richtige Beleuchtung setzt Ihren Tisch und Ihre Deko perfekt in Szene und schafft einen einladenden Rahmen für die gemütliche Runde in der Familie oder mit Freunden. Filigrane Pendelleuchten unserer **SLIM-Serie** in verschiedenen Größen, rund oder als Ellipse sind hierzu die elegante Wahl.

Mit einem nur 2 cm hohen Leuchtenprofil in edler Optik und der nahezu unsichtbaren Abhängung scheint die dimmbare Ringleuchte über dem Tisch zu schweben und sorgt für eine homogene Beleuchtung.



Dining in a relaxed atmosphere, the right lighting sets the scene perfectly for your table and decorations and creates an inviting setting for cosy get-togethers with family or friends. Filigree pendant luminaires from our SLIM series in various sizes, round or as an ellipse are the elegant choice for this.

With a luminaire profile of only 2 cm in height and a nearly invisible suspension, the dimmable ring luminaire seems to float above the table and provides homogeneous lighting.



SLIM ELLIPSE S.65

CASAMBI / DALI

PENDELLEUCHTEN

PENDANT LUMINAIRES

155 cm x 77,5 cm
220 cm x 91 cm
275 cm x 103 cm



DOPPIO ELLIPSE 220 cm x 91 cm S.65

CASAMBI / DALI



Indirektes Licht für ein harmonisches Ambiente...

Indirect light for a harmonious ambience...

Leuchten mit indirektem Lichtanteil sind für die stimmungsvolle Wohnatmosphäre ein sehr großer Gewinn. Die Ringpendelleuchte DOPPIO ELLIPSE leuchtet direkt nach unten auf den Tisch und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Deckenaufhellung durch den indirekten Lichtanteil. Bestimmen Sie selbst die Lichtstimmung zu jeder Tages- und Nachtzeit, denn das direkte und das indirekte Licht der DOPPIO ELLIPSE kann unabhängig voneinander geschaltet und gedimmt werden.

Luminaires with an indirect light component are a great asset for atmospheric living. The DOPPIO ELLIPSE ring pendant luminaire shines directly downwards onto the table and at the same time provides pleasant ceiling illumination thanks to the indirect light component. Determine the lighting mood yourself at any time of day or night, because direct and indirect light of the DOPPIO ELLIPSE can be switched and dimmed independently of each other.



PENDELLEUCHTEN

PENDANT LUMINAIRES



TOCCATA Ø 90 cm S.67

CASAMBI / DALI



TOCCATA Ø 190 cm S.67

CASAMBI / DALI

Die TOCCATA präsentiert sich als faszinierendes Lichtobjekt, das durch die raffinierte Kombination von drei oder fünf LED-Ringleuchten aus jedem Blickwinkel heraus immer wieder aufs Neue überrascht. Die besondere Kombination von nachhaltiger und handwerklicher Fertigung und modernster LED-Technologie unterstreicht diese exklusive, moderne Interpretation des klassischen Kronleuchters.



90 cm 155 cm 190 cm

Die moderne Interpretation des Kronleuchters

The modern interpretation of the chandelier

The TOCCATA presents itself as a fascinating light object that surprises again and again from every angle thanks to the sophisticated combination of three or five LED ring lights. The special combination of sustainable and handcrafted production and state-of-the-art LED technology underline this exclusive, modern interpretation of the classic chandelier.

TOCCATA Ø 155 cm S.67

CASAMBI / DALI

PENDELLEUCHTEN

PENDANT LUMINAIRES





WEBSITE







Beispielhafte Bewegungsbilder der PURE MOTION SLIM
Exemplary movements of the PURE MOTION SLIM

Idee, Design: Yener und Tolga Gündug, LICHT CUBE OHG
Hersteller: SATTLER GmbH

LICHT- in Bewegung

LIGHT- in motion

Ein lebendiges Lichtkunstwerk für visionäre Architektur.

PURE MOTION ist keine gewöhnliche Leuchte. Es ist eine sich bewegende Lichtskulptur, die Räume emotional auflädt und architektonische Statements setzt. Drei schwebende Ringleuchten verändern permanent ihre Position und verwandeln das Lichtbild im Raum – elegant, leise und hypnotisch.

Licht in Bewegung – fast wie Magie.

Die PURE MOTION SLIM DIRECT kombiniert drei Ringe aus unserer SLIM-Serie mit modernster Antriebstechnologie. Jeder Ring wird über eigene, im Baldachin verbaute Motoren bewegt – synchron oder individuell. So entstehen ständig neue Formationen: eine Pyramide, ein Trichter, ein schwebendes Mobile.

A living light artwork for visionary architecture. PURE MOTION is no ordinary luminaire. It is a moving light sculpture that charges rooms with emotion and makes architectural statements. Three floating ring luminaires constantly change their position and transform the light image in the room – elegantly, quietly and hypnotically. Light in motion – almost like magic. The PURE MOTION SLIM DIRECT combines three rings from our SLIM series with state-of-the-art drive technology. Each ring is moved by its own motors built into the canopy – synchronously or individually. This creates constantly changing formations: a pyramid, a funnel, a floating mobile.



PURE MOTION S.66

CASAMBI / DALI


PALITO
Focus Open 2018
Gold
2019



PALITO MIKADO – die spannende Unordnung sich kreuzender Linien, vereint in einer filigranen Struktur. Ausgestattet mit neuester LED-Technologie und spezieller Linsentechnik wird die PALITO MIKADO zu einem Lichtobjekt mit besonderem Reiz.

PALITO MIKADO - the intriguing disorder of intersecting lines, combined in a filigree structure. Equipped with state-of-the-art LED and special lens technology for direct and indirect light PALITO MIKADO becomes a light object with a special charm.

PALITO MIKADO S.68

DALI / CASAMBI

PENDELLEUCHTEN

PENDANT LUMINAIRES



PALITO LINEA S.69

GESTEN DIMMUNG

PALITO LINEA in L 125 cm oder L 175 cm



Unsere **PALITO** Serie besticht durch ihr filigranes Design. Mit einem Durchmesser von 2,2 cm und ihrem edlen eloxierten Oberflächenfinish, kombiniert mit neuester Linsentechnologie unterstützt sie perfekt Ihr modernes Wohnraumambiente. Die direkt/indirekt abstrahlende **PALITO LINEA** ist an zwei Punkten fixiert und lässt sich stufenlos verstellen. Die Gesetze der Gravitation außer Kraft zu setzen scheint die nur an einem Punkt abgependelte **PALITO**. Obwohl asymmetrisch abgependelt, schwebt sie, wenn gewünscht, ausbalanciert, waagerecht im Raum.

Our **PALITO** series impresses with its filigree design. With a diameter of 2.2 cm and its elegant anodised surface finish, combined with the latest lens technology, it perfectly supports your modern living room ambience. The direct/indirect radiating **PALITO LINEA** with direct and indirect light is fixed at two points and can continuously adjusted in height. The **PALITO**, which is suspended at only one point, seems to defy the laws of gravity. Although asymmetrically suspended, it floats horizontally in the room, if desired.



Edel im Detail - durch ein formschön integriertes Gewicht lässt sich der Neigungswinkel der Leuchte individuell einstellen.

Noble in detail - the angle of inclination of the luminaire can be individually adjusted by means of an invisibly integrated weight.



Komfortable kontaktlose Gestendimmung der PALITO Leuchte

Convenient contactless gesture control of the PALITO luminaire



PALITO S.68

GESTEN DIMMUNG

PALITO in L 124 cm oder L 155 cm



FINO PENDANT S.69

TRIAC / CASAMBI



60 cm 80 cm

Erholung für die Sinne

Relaxation for the senses

Unsere Leuchten der **PALITO** und **FINO** Serie lassen sich durch ihr baugleiches Profil mit Ø 2,2 cm und die identischen Oberflächenstrukturen perfekt kombinieren. Ob als horizontale oder vertikale Pendelleuchte, als Wandleuchte, Stehleuchte, einzeln- oder in Reihe angeordnet, das durchgängige Design bietet Ihnen kreative Kombinationsmöglichkeiten.

Our luminaires of the **PALITO** and **FINO** series can be perfectly combined thanks to the same profile with a diameter of 2.2 cm and the identical surface structures. Whether as a horizontal or vertical pendant luminaire, as a wall luminaire, floor luminaire, single or arranged in a row, the consistent design offers you creative combination possibilities.



PENDELLEUCHTEN

PENDANT LUMINAIRES

AVVENI PENDANT 1 S.71

DALI / CASAMBI

Nie mehr kopflos! Die preisgekrönte AVVENI-Serie bietet Leuchtenköpfe mit hervorragenden Lichteigenschaften. Ob als stilvolle Einzelleuchte oder in Kombination, in Reihe oder in unterschiedlichen Höhen abgehängt, mit der **AVVENI PENDANT 1** in edler schwarz gebürsteter Optik haben Sie viele Anwendungsmöglichkeiten.

Never again headless! The award-winning AVVENI series offers light heads with outstanding lighting properties. Whether as a stylish single luminaire or in combination, suspended in a row or at different heights, with the **AVVENI PENDANT 1** in a noble black brushed look, you have many application possibilities.





Focus Open 2016

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

Unsere **AVVENI PENDANT 4** mit vier flexibel beweglichen, auf einem Kugelgelenk gelagerten Leuchtenköpfen, dezenter Abhängung und integrierter Stromführung. Spannende, asymmetrische Formgebung und individuell wählbare Oberflächen bieten kreativen Spielraum. Platziert über Tischflächen oder Theken, im Wohn- , Esszimmer oder in der Küche wird sie zum attraktiven Blickfang. Ideal auch in Kombination mit anderen Leuchten unserer AVVENI-Serie.

Our **AVVENI PENDANT 4** with four flexibly movable light heads mounted on a ball joint, discreet suspension and integrated power supply. Exciting, asymmetrical design and and selectable surface finishes offer creative scope. Placed above tables or counters, in the living room, dining room or kitchen, it becomes an attractive eye-catcher. Also ideal in combination with other luminaires from our AVVENI series.



AVVENI PENDANT 4 S.71

DALI / CASAMBI

LINEARE LEUCHTEN

LINEAR LUMINAIRES

DOPPIO LINEA

127 cm | 152 cm | 212 cm

Sie suchen die passende Beleuchtung für Ihren Home-Office Arbeitsplatz, Ihre Küchentheke oder Ihren Esszimmertisch? Unsere Auswahl an linearen Leuchten in verschiedensten Längen, hochwertigen Eloxaloberflächen, mit direkter und zusätzlich indirekter Beleuchtung ausgestattet und mit blendfreier LED Technologie, werden Ihren individuellen Anforderungen sicher entsprechen.



DOPPIO LINEA S.72

DALI / CASAMBI / TRIAC



PALADIO LENS



PALADIO OPAL

Die optimale Beleuchtung für Ihr Home-Office

The optimal lighting for your home office

PALADIO 35 OPAL

Pendelleuchte 141 cm | 169 cm

PALADIO 35 LENS (blendfrei/ glare-free)

Pendelleuchte 141 cm | 169 cm | 225 cm | 281 cm

Anbauleuchte 141 cm | 169 cm | 225 cm | 281 cm

DALI / CASAMBI

Are you looking for the right lighting for your home office workstation, your kitchen counter or your dining room table? Our selection of linear luminaires in a wide range of lengths, high-quality anodised surfaces, with direct and additionally indirect light, equipped with glare-free LED technology will certainly meet your individual requirements.



PALADIO 35 OPAL S.73

DALI / CASAMBI

LINEARE STROMSCHIENE 48V

LINEAR POWER TRACK 48V



PALADIO TRACK 35 S.76
3 x AVVENI PENDANT 1
4 x EVOLUTION SPOT S

DALI / CASAMBI





AVVENI PENDANT 1 an PALADIO TRACK 35 S.76

DALI / CASAMBI

169 cm | 225 cm | 281 cm

Was für eine schicke Lösung: Mehrere Pendelleuchten strahlen als dekoratives Ensemble auf Ihren Esstisch und verwandeln ihn in eine gemütliche Lichtoase. Aber es ist nur ein Deckenauslass vorhanden? Kein Problem: Mit unserer PALADIO TRACK 35 Stromschiene lässt sich dieses Dilemma ganz einfach beheben. Diese lässt sich kinderleicht an nur einem Auslass installieren und erlaubt den Anschluss mehrerer Pendelleuchten oder Spots, die flexibel, auch kombiniert angeordnet werden können.



PALADIO TRACK 35 S.76

DALI / CASAMBI



FINO PENDANT an PALADIO TRACK 35 S.76

DALI / CASAMBI



EVOLUTION SPOT S an PALADIO TRACK 35 S.76

DALI / CASAMBI

What a chic solution: several pendant luminaires shine as a decorative ensemble on your dining table and transform it into a cosy oasis of light. But there is only one ceiling outlet? No problem: with our PALADIO TRACK 35 power track, this dilemma can be solved very easily. It is very simple to install on just one outlet and it allows the connection of several pendant luminaires or spots, which can be arranged flexibly, even in combination.

SPOT



EVOLUTION SPOT S an PALADIO TRACK S.76

DALI / CASAMBI



EVOLUTION SPOT S S.78

TRIAC

Spot on! Setzen Sie Ihr Kunstwerk in Szene! Oder nutzen Sie das volle Potenzial der Lichtwirkung im Raum aus und richten den Strahler auf eine Reflexionsfläche. Solche bewusst gesetzten Lichtkegel sorgen aufgrund der Wandreflexion dafür, dass der Raum größer und heller wirkt. Strahler unserer **EVOLUTION** und **AVVENI Serien** sind sowohl für den Decken- als auch den Wandanbau geeignet.

Spot on! Set the scene for your work of art! Or use the full potential of the lighting effect in the room and direct the spotlight onto a reflective surface. Such deliberately placed light beams ensure that the room appears larger and brighter due to the wall reflection. Spotlights from our **EVOLUTION** and **AVVENI series** are suitable for both ceiling and wall mounting.



AVVENI SINGLE S.79

DALI / CASAMBI

WAND & DECKE

WALL & CEILING





SPOTS: Das Licht zum Hinsehen, hebt einzelne Segmente oder Objekte hervor, indem die akzentuierte Lichtstärke höher ist als die Raumbeleuchtung. Somit können Sie mit Ihren Decken- oder Wandstrahlern den Blick bewusst auf Besonderheiten in Ihrer Wohnung lenken.

Ob Kunst, Deko, Pflanzen oder Arbeitsbereiche, unsere sehr flexibel einstellbaren, dimmbaren Strahler setzen Interessantes gekonnt in Szene.



AVVENI SINGLE S.79

DALI / CASAMBI





SPOTS: The light to direct attention, emphasises individual segments or objects by the accentuated light intensity being higher than the room lighting. In this way, you can use your ceiling or wall spotlights to consciously direct the view to special features in your home.

Whether art, decoration, plants or work areas, our very flexibly adjustable, dimmable spotlights skilfully set the scene for interesting objects.

PALITO WALL S.78

TRIAC

TREPPENHAUS UND EINGANGSBEREICH

STAIRCASE AND ENTRANCE AREA

Der Eingangsbereich ist das Aushängeschild, der erste Eindruck Ihres Zuhauses. Er verdient daher auch bei der Lichtplanung ein besonderes Augenmerk, damit sich Ihre Gäste von Anfang an willkommen fühlen. Mit Leuchten von SATTLER sorgen Sie auch in diesem Bereich für ein wohnliches Ambiente und einen strahlenden Empfang. Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl an repräsentativen Pendelleuchten, die sowohl im Eingangs- als auch im Treppenhausbereich großzügige Akzente setzen.Je nach Leuchte haben Sie die Möglichkeit, auch größere Raumhöhen perfekt auszunützen. Durch die nahezu unsichtbare, variable Abhängung der Leuchte schweben die Leuchten im Raum. Ob direkte Beleuchtung oder Leuchten mit zusätzlichem indirektem Licht, Sie finden in unserem Gesamtporfolio die für Ihre Ansprüche passende Leuchte.



SLIM DIRECT S.63

CASAMBI



TOCCATA S.67

CASAMBI / DALI


AVVENI VERTICAL 4

The entrance area is the figurehead, the first impression of your home. It therefore deserves special attention in the lighting design so that your guests feel welcome right from the start.
With luminaires from SATTLER, you can create a homely ambience and a radiant welcome in this area as well.
Here we show you a selection of representative pendant luminaires that set generous accents in the entrance area as well as in the staircase area. Depending on the luminaire, you also have the option of making perfect use of larger room heights.
Thanks to the almost invisible, variable suspension of the luminaire, the luminaires float in the room. Whether direct lighting or luminaires with additional indirect light, you will find the right luminaire in our total portfolio.


EVOLUTION


INSIEME


LIVING
COLLECTION

DOPPIO

KITCHEN STORIES

BE INSPIRED

SLIM DIRECT Ø 60, Ø 90 cm, AVVENI Downlights with frame



Moderne Leuchten in der Küche vereinen Ästhetik und Funktion auf elegante Weise. Sie sorgen für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung und setzen gezielte Lichtakzente über Arbeitsflächen, Kochinsel oder Esstisch. So wird die Küche nicht nur zum praktischen Arbeitsraum, sondern zum Genussraum.

Modern lighting in the kitchen elegantly combines aesthetics and function. It provides uniform basic lighting and creates targeted lighting accents above work surfaces, cooking islands or dining tables. This transforms the kitchen from a practical workspace into a place of enjoyment.

KITCHEN STORIES

PENDANT LUMINAIRES



PALADIO LENS S.73

CASAMBI

Konzept Minimalist
Beispiel: PALADIO OPAL oder PALADIO LENS L = 225 cm



Konzept Freigeist
Beispiel: PALITO 1 x L 155 cm + 2 x L 124 cm



Konzept Designliebhaber
Beispiel: SLIM DELTA DIRECT: 1 x 134 x 131 cm + 2 x 89 x 87 cm



Beispiel Küchenblock 250 cm x 100 cm. Planungsvorschläge sind hier als beispielhaft zu betrachten, die ideale Ausleuchtung muss für den jeweiligen Raum individuell gewählt werden.

Example: Kitchen unit 250 cm x 100 cm. Planning suggestions should be regarded as examples here; the ideal lighting must be selected individually for each room.

Ganz nach Ihrem Geschmack -
Zeitlos modern, edel, praktisch und lecker. Küchenlicht für Minimalisten, Freigeister & Designliebhaber.

Just to your taste - Timelessly modern, elegant, practical and delicious Kitchen lighting for minimalists, free spirits and design enthusiasts.



KITCHEN STORIES

PENDANT LUMINAIRES



PALADIO LENS S.73

CASAMBI



PALADIO OPAL S.73

CASAMBI

Straight & Variantenreich: die linearen Leuchten der Serie PALADIO als Anbau- oder Pendelleuchte. Dank innovativer Lichttechnik und hochwertiger Oberflächen in verschiedenen Farbtönen integrieren Sie sich perfekt in moderne Küchen. Auf Anfrage auch abgestimmt auf Ihr individuelles Küchendekor!

Straight and versatile: the linear luminaires in the PALADIO series are available as surface-mounted or pendant lights. Thanks to innovative lighting technology and high-quality surfaces in various colours, they integrate perfectly into modern kitchens. On request, they can also be tailored to your individual kitchen décor!



Moderner Minimalismus in edler Geradlinigkeit

Modern minimalism with elegant linearity



Auch in weiteren Farben erhältlich; individuelle Kundenwünsche sind in Abstimmung mit der Küche möglich.

Also available in other colours; individual customer requests can be accommodated in consultation with the kitchen.

KITCHEN STORIES

PENDANT LUMINAIRES

PALADIO TRACK S.76

DALI

PALADIO TRACK mit EVOLUTION SPOT, FINO PENDANT

Geschmackvolle Gestaltung für Designliebhaber

Tasteful design for design enthusiasts





SLIM DELTA S.64

DALI / CASAMBI

Formen gestalten und verbinden. In der Küche kommen mehrere Menschen zusammen, das sich gerne auch in einem Leuchtenensamble über dem Küchenblock spiegeln darf. Wie wertvoll die Menschen sind, die einen umgeben, die das Leben mitgestalten zeigt sich hier in einem Lichtobjekt mit SATTLER Pendelleuchten.

Designing and connecting shapes. The kitchen is a place where several people come together, which can also be reflected in a lighting ensemble above the kitchen island. Just how valuable the people around you are – those who help shape your life – is illustrated here in a lighting installation featuring SATTLER pendant lights.

.



SLIM DIRECT Ø 124 cm S.63

KITCHEN STORIES

PENDANT LUMINAIRES

PALITO S.68

CASAMBI



Auch mit SOLUZIONE Baldachin zur flexiblen Abhängung

Also with SOLUZIONE canopy for flexible suspension

SOLUZIONE



SOLUZIONE Licht am richtigen Ort – Mehr Flexibilität bei der Positionierung von Deckenleuchten. Hier bietet der neue SOLUZIONE Baldachin mit dezentraler Abhängung die perfekte Lösung.

Ob Theke, Esstisch, Office oder Wohnzimmer, Sie möchten Ihre Leuchten flexibel positionieren, es ist bauseits jedoch leider nur eine Deckenzuleitung vorhanden? – Kein Problem mit unserer Montagelösung SOLUZIONE. Diese ermöglicht es, Leuchten aus verschiedenen Serien ganz flexibel nach Projekterfordernissen anzuordnen. Deckennah werden die Kabel aus dem Baldachin zu den Leuchten und Deckenhalter zu ihrem Bestimmungsort geführt.

SOLUZIONE Light in the right place – greater flexibility in positioning ceiling lights. The new SOLUZIONE canopy with decentralised suspension offers the perfect solution here.

Whether at the counter, dining table, office or living room, you want to position your lights flexibly, but unfortunately there is only one ceiling supply line available on site? – No problem with our SOLUZIONE mounting solution. This allows lights from different series to be arranged flexibly according to project requirements. Close to the ceiling, the cables are routed from the canopy to the lights and ceiling brackets to their destination.

SOLUZIONE + 6 x AVVENI PENDANT 1 S.81

CASAMBI



FULL OF ENERGY

ENJOY THE LIGHT

An sonnigen Tagen steigt unser Wohlbefinden. Wir sind gut gelaunt und voller Energie – natürliches Licht beflügelt uns. Mit SATTLER Leuchten holen Sie sich dieses Gefühl mit nachhaltiger Beleuchtung zum Wohlfühlen in Ihr Zuhause.

On sunny days, our well-being increases. We are in a good mood and full of energy - natural light inspires us. With SATTLER luminaires, you can bring this feeling into your home with sustainable lighting that makes you feel good.



FINO FLOOR H 130 cm

H (max.) x Ø Fuß | Profil [cm] H (max.) x Ø base | profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
130 x 20 | 2,2 cm	4	313	2,5	**2700 K**	PUSH DIM	**1537. 27.** 07. 00. _ _·	Z80. **N**
				3000 K	PUSH DIM	**1537. 30.** 07. 00. _ _·	Z80. **N**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



AVVENI FLOOR H 126 cm, Leuchtenkopf (Flood) / Light head (Flood)

H (max.) x Ø Fuß | Kopf [cm] H (max.) x Ø base | light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
126 x 25 | 19,6	17	1.344	4,5	**2700 K**	PUSH DIM	**1105.** _ _· 07. 90. 0N	01. _ _· _ _· **27.** 99. 00. 00
				3000 K	PUSH DIM	**1105.** _ _· 07. 90. 0N	01. _ _· _ _· **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Fuß \| Struktur / Colour base \| structure _ _· =

12. Weß **14.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover _

12. Weß + **60.** Silber | **62.** Schwarz + **62.** Schwarz | **22.** Aluminium poliert + **60.** Silber

* wenn Struktur Aluminium poliert (22) – Fuß schwarz (14)
if structure aluminium polished (22) - base black (14)

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



AVVENI FLOOR H 176 cm, Leuchtenkopf (Flood) / Light head (Flood)

H (max.) x Ø Fuß | Kopf [cm] H (max.) x Ø base | light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
176 x 25 | 19,6	17	1.344	4,8	**2700 K**	PUSH DIM	**1106.** _ _· 07. 90. 0N	01. _ _· _ _· **27.** 99. 00. 00
				3000 K	PUSH DIM	**1106.** _ _· 07. 90. 0N	01. _ _· _ _· **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Fuß \| Struktur / Colour base \| structure _ _· =

12. Weiß **14.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover _ _· _ _· =

12. Weiß + **60.** Silber | **62.** Schwarz + **62.** Schwarz | **22.** Aluminium poliert + **60.** Silber

* wenn Struktur Aluminium poliert (22) – Fuß schwarz (14)
if structure aluminium polished (22) - base black (14)

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



AVVENI FLOOR 3 H 182 cm, drei Leuchtenköpfe (Flood) / Three light heads (Flood)

H (max.) x Ø Fuß | Kopf [cm] H (max.) x Ø base | light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
182 x 32 | 19,6	3 x 17	3 x 1.344	7,2	**2700 K**	PUSH DIM	**1110.** _ _. 07. 90. 0N	01. _ _. _ _. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	PUSH DIM	**1110.** _ _. 07. 90. 0N	01. _ _. _ _. **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Fuß | Struktur / Colour base | structure _ _. =

12. Weiß · **14.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert *

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover

12. + **60.** Weiß / Silber · **62.** + **62.** Schwarz / Schwarz · **22.** + **60.** Aluminium poliert / Silber

* wenn Struktur Aluminium poliert (22) – Fuß schwarz (14)
if structure aluminium polished (22) - base black (14)

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



AVVENI TABLE H 56 cm, Leuchtenkopf (Flood) / Light head (Flood)

H (max.) x Ø Fuß | Kopf [cm] H (max.) x Ø base | light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
56 x 20 | 19,6	17	1.344	2,0	**2700 K**	PUSH DIM	**1100.** _ _. 07. 90. 0N	01. _ _. _ _. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	PUSH DIM	**1100.** _ _. 07. 90. 0N	01. _ _. _ _. **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Fuß | Struktur / Colour base | structure _ _. =

12. Weiß · **14.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert *

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover _ _. _ _. =

12. + **60.** Weiß / Silber · **62.** + **62.** Schwarz / Schwarz · **22.** + **60.** Aluminium poliert / Silber

* wenn Struktur Aluminium poliert (22) – Fuß schwarz (14)
if structure aluminium polished (22) - base black (14)

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



AVVENI CONCRETE Leuchtenkopf (Flood) / Light head (Flood)

H x Ø Fuß | Kopf [cm] H x Ø base | light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
31,5 x 8,8 | 19,6	17	1.344	2,0	**2700 K**	CASAMBI	**1155.** 00. 08. 90. 0N	01. _ _. _ _. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	CASAMBI	**1155.** 00. 08. 90. 0N	01. _ _. _ _. **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover _ _. _ _. =

12. + **60.** Weiß / Silber · **62.** + **62.** Schwarz / Schwarz · **22.** + **60.** Aluminium poliert / Silber

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



SLIM TABLE Ø 38 cm

Ø Lechte [cm] Ø lumiere	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
38	14	897	1,0	**2700 K**	TOUCH DIM	**737. 27.** 21. 00. _ _· Z90. **L**
				3000 K	TOUCH DIM	**737. 30.** 21. 00. _ _· Z90. **L**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß **10.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



INSOSPESO FLOOR H 190 cm

H (max.) x Ø Fuß | Kopf [cm] H (max.) x Ø base | head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
190 x 40 | 70	43	2.509	7,0	**2700 K**	PUSH DIM	**597. 27.** 07. 00. _ _· Z91. **N**
				3000 K	PUSH DIM	**597. 30.** 07. 00. _ _· Z91. **N**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß **10.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



PALITO FLOOR H 200 cm

H (max.) x Ø Fuß | Profil [cm] H (max.) x Ø base | profile	LED Watt direct/indirect	Lumen direct/indirect	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe Tunable white light colour Tunable white	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
200 x 32 | 2,2	10/4	1385/180	2,5	**2700-6500 K**	PUSH DIM	**1548. 80.** 07. 80. _ _· Z80. **N**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber gebürstet **62.** Schwarz gebürstet **65.** Champ. gold **66.** Bronze gebürstet

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



SLIM DIRECT Ø 38 cm, mit Baldachin / with canopy

Ø x H Profil [cm] Ø x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
38 x 2	22	1.269	2,5	**3000 K**	CASAMBI	**709. 30.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	CASAMBI	**709. 80.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**709. 30.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	DALII	**709. 80.** 61. 00. _ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Discreet suspension with current-carrying steel cables.



SLIM DIRECT Ø 60 cm, mit Baldachin / with canopy

Ø x H Profil [cm] Ø x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
60 x 2	32	2.192	3,0	**2700 K**	CASAMBI	**710. 27.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**710. 30.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	CASAMBI	**710. 80.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**710. 27.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**710. 30.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	DALI	**710. 80.** 61. 00. _ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Discreet suspension with current-carrying steel cables.



SLIM DIRECT Ø 90 cm, mit Baldachin / with canopy

Ø x H Profil [cm] Ø x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
90 x 2	54	3.196	3,5	**2700 K**	CASAMBI	**711. 27.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**711. 30.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	CASAMBI	**711. 80.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**711. 27.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**711. 30.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	DALI	**711. 80.** 61. 00. _ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Discreet suspension with current-carrying steel cables.



SLIM DIRECT Ø 124 cm, mit Baldachin / with canopy

Ø x H Profil [cm] Ø x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
124 x 2	70	4.130	5,0	**2700 K**	CASAMBI	**712. 27.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**712. 30.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	CASAMBI	**712. 80.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**712. 27.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**712. 30.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	DALI	**712. 80.** 61. 00. _ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß · **10.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert · **65.** Champ. gold · **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Discreet suspension with current-carrying steel cables.



SLIM DELTA 89 x 87 cm, mit Baldachin / with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
89 x 87 x 2	50	2.950	2,8	**2700 K**	CASAMBI	**1577. 27.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**1577. 30.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	CASAMBI	**1577. 80.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**1577. 27.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**1577. 30.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	DALI	**1577. 80.** 61. 00. _ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß · **10.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Discreet suspension with current-carrying steel cables.



SLIM DELTA 134 x 131 cm, mit Baldachin / with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
134 x 131 x 2	75	4.425	5,5	**2700 K**	CASAMBI	**1575. 27.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**1575. 30.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	CASAMBI	**1575. 80.** 81. 00. _ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**1575. 27.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**1575. 30.** 61. 00. _ _. 000. **F**
				2700 - 6500 K tunable white	DALI	**1575. 80.** 61. 00. _ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß · **10.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Discreet suspension with current-carrying steel cables.



SLIM ELLIPSE DIRECT **155 x 77,5 x 2 cm, mit Baldachin /** with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
155 x 77,5 x 2	70	4.107	6	**2700 K**	CASAMBI	**738. 27.** 81. 00. _ _· 000. **F**	
				3000 K	CASAMBI	**738. 30.** 81. 00. _ _· 000. **F**	
				2700 K	DALI	**738. 27.** 61. 00. _ _· 000. **F**	
				3000 K	DALI	**738. 30.** 61. 00. _ _· 000. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß · **10.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert · **65.** Champ. gold · **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Discreet suspension with current-carrying steel cables.



DOPPIO ELLIPSE **155 x 77,5 x 4,6 cm, direkt/indirekt, mit Baldachin /** direct/indirect, with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
155 x 77,5 x 4,6	70 / 26	4.107 / 1.519	6	**2700 K**	CASAMBI	**1091. 27.** 82. 27. _ _· 000. **F**	
				3000 K	CASAMBI	**1091. 30.** 82. 30. _ _· 000. **F**	
				2700 K	DALI	**1091. 27.** 62. 27. _ _· 000. **F**	
				3000 K	DALI	**1091 30.** 62. 30. _ _· 000. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß · **10.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert · **65.** Champ. gold · **66.** Bronze gebürstet

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, discreet suspension with current-carrying steel cables.



DOPPIO ELLIPSE **220 x 91 x 4,6 cm, direkt/indirekt, mit Baldachin /** direct/indirect, with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
220 x 91 x 4,6	89 / 37	5.241 / 2.136	7	**2700 K**	CASAMBI	**1092. 27.** 82. 27. _ _· 000. **F**	
				3000 K	CASAMBI	**1092. 30.** 82. 30. _ _· 000. **F**	
				2700 K	DALI	**1092. 27.** 62. 27. _ _· 000. **F**	
				3000 K	DALI	**1092 30.** 62. 30. _ _· 000. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß · **10.** Schwarz · **22.** Aluminium poliert · **65.** Champ. gold · **66.** Bronze gebürstet

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, discreet suspension with current-carrying steel cables.



DOPPIO ELLIPSE **275 x 103 x 4,6 cm, direkt/indirekt, mit Baldachin /** direct/indirect, with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
275 x 103 x 4,6	115 / 50	6.812 / 2.935	9	**2700 K**	CASAMBI	**1093. 27.** 82. 27. _ _.	000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**1093. 30.** 82. 30. _ _.	000. **F**
				2700 K	DALI	**1093. 27.** 62. 27. _ _.	000. **F**
				3000 K	DALI	**1093 30.** 62. 30. _ _.	000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß **10.** Schwarz **22.** Aluminium poliert **65.** Champ. gold **66.** Bronze gebürstet

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, discreet suspension with current-carrying steel cables.



PURE MOTION **Ringgrößen bis 1500 mm möglich, direkt/indirekt, mit Baldachin /** direct/indirect, with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß **10.** Schwarz **22.** Aluminium poliert **65.** Champ. gold **66.** Bronze gebürstet

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Nur per Datenblatt & mit SATTLER Beratung bestellbar.
Kontaktieren Sie uns.

Can only be ordered via data sheet and with SATTLER advice.
Please contact us.



TOCCATA **90 cm, mit Baldachin /** with canopy

Ø x H (Leuchte | Profil) [cm] Ø x H (lumiere | profile)	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
90 | 70 | 38 x 12,8 | 2	83	4.840	8,0	**2700 K**	CASAMBI	**777. 27.** 81. 00.	000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**777. 30.** 81. 00.	000. **F**
				2700 K	DALI	**777. 27.** 61. 00.	000. **F**
				3000 K	DALI	**777. 30.** 61. 00.	000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß **10.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung / Discreet suspension with current-carrying steel cables.



TOCCATA **Ø 155 cm, mit Baldachin /** with canopy

Ø x H (Leuchte | Profil) [cm] Ø x H (lumiere | profile)	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
155 | 124 | 70 x 30 | 2	143	8.291	11,0	**2700 K**	CASAMBI	**771. 27.** 81. 00.	000. **J**
				3000 K	CASAMBI	**771. 30.** 81. 00.	000. **J**
				2700 K	DALI	**771. 27.** 61. 00.	000. **J**
				3000 K	DALI	**771. 30.** 61. 00.	000. **J**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß **10.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung / Discreet suspension with current-carrying steel cables.



TOCCATA **Ø 190 cm, mit Baldachin /** with canopy

Ø x H (Leuchte | Profil) [cm] Ø x H (lumiere | profile)	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
190 | 155 | 124 | 90 | 60 x 45 | 2	248	14.580	14,0	**2700 K**	CASAMBI	**773. 27.** 81. 00.	000. **I**
				3000 K	CASAMBI	**773. 30.** 81. 00.	000. **I**
				2700 K	DALI	**773. 27.** 61. 00.	000. **I**
				3000 K	DALI	**773. 30.** 61. 00.	000. **I**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

12. Weiß **10.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung / Discreet suspension with current-carrying steel cables.



PALITO MIKADO **150 x 99 x 19 cm, mit Deckenbaldachin / with canopy**

L x B x H | Ø Profil [cm] L x W x H | Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
150 x 99 x 19 | 2,2	58	7.040	3,5	**2700 K**	DALI	**1543. 27.** 61. 27. _ _· 000. **F**	
				3000 K	DALI	**1543. 30.** 61. 30. _ _· 000. **F**	
				2700 K	CASAMBI	**1543. 27.** 81. 27. _ _· 000. **F**	
				3000 K	CASAMBI	**1543. 30.** 81. 30. _ _· 000. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =



60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, dicreet suspension with current-carrying steel cables.



PALITO **L 124 cm, mit Deckenbaldachin / with canopy**

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
124 x 2,2	10	1.385	1,4	**2700 K**	Gestendimmung gesture dimming	**1541. 27.** 21. 00. _ _· Z80. **F**	
				3000 K	Gestendimmung gesture dimming	**1541. 30.** 21. 00. _ _· Z80. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =



60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Neigungswinkel beliebig verstellbar.
Angle of inclination can be adjusted as required.

für Trackversion **Z** anstatt **F** (s. Seite 76)
for track version Z instead of F (see page 76)



PALITO **L 155 cm, mit Deckenbaldachin / with canopy**

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
155 x 2,2	15	2.080	2,0	**2700 K**	Gestendimmung gesture dimming	**1542. 27.** 21. 00. _ _· Z80. **F**	
				3000 K	Gestendimmung gesture dimming	**1542. 30.** 21. 00. _ _· Z80. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =



60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Neigungswinkel beliebig verstellbar.
Angle of inclination can be adjusted as required.

für Trackversion **Z** anstatt **F** (s. Seite 76)
for track version Z instead of F (see page 76)



PALITO LINEA **L 125 cm, direkt/indirekt, mit Deckenbaldachin, höhenverstellbar /** direct/indirect, with canopy, height adjustable

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
125 x 2,2	10 / 5	1.260 / 630	2,3	**2700 - 6500 K** tunable white	Gestendimmung gesture dimming	**1545. 80.** 21. 80. _ _· 000. **Y**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, discreet suspension with current-carrying steel cables.



PALITO LINEA **L 175 cm, direkt/indirekt, mit Deckenbaldachin, höhenverstellbar /** direct/indirect, with canopy, height adjustable

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
175 x 2,2	20 / 5	2.520 / 630	3,2	**2700 - 6500 K** tunable white	Gestendimmung gesture dimming	**1546. 80.** 21. 80. _ _· 000. **Y**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, discreet suspension with current-carrying steel cables.



FINO PENDANT **L 60 cm, mit Deckenbaldachin /** with canopy

L x Ø Baldachin | Profil [cm] L x Ø canopy | profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
60 x 7,8 | 2,2	5	365	0,4	**2700 K**	TRIAC	**1533. 27.** 11. 00. _ _· Z80. **F**	
				3000 K	TRIAC	**1533. 30.** 11. 00. _ _· Z80. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Abhängung = Zuleitung (2 m, matt schwarz).
Suspension = supply cable (2 m, matt black).



FINO PENDANT L 80 cm, mit Deckenbaldachin / with canopy

L x Ø Baldachin | Profil [cm] L x Ø canopy | profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
80 x 7,8 | 2,2	5	365	0,4	**2700 K**	TRIAC	**1534. 27.** 11. 00. _ _. Z80. **F**	
				3000 K	TRIAC	**1534. 30.** 11. 00. _ _. Z80. **F**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Abhängung = Zuleitung (2 m, matt schwarz).
Suspension = supply cable (2 m, matt black).



FINO PENDANT L 60 cm, mit Stromschienenadapter für PALADIO TRACK / with track adapter for PALADIO TRACK

L x Profil [cm] L x profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
60 x 2,2	5	365	0,4	**2700 K**	CASAMBI	**1533. 27.** 81. 00. _ _. Z80. **Z**	
				3000 K	CASAMBI	**1533.30.** 81. 00. _ _. Z80. **Z**	
				2700 K	DALI	**1533. 27.** 61. 00. _ _. Z80. **Z**	
				3000 K	DALI	**1533. 30.** 61. 00. _ _. Z80. **Z**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Abhängung = Zuleitung (2 m, matt schwarz).
Suspension = supply cable (2 m, matt black).



FINO PENDANT L 80 cm, mit Stromschienenadapter für PALADIO TRACK / with track adapter for PALADIO TRACK

L x Profil [cm] L x profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
80 x 2,2	5	365	0,4	**2700 K**	CASAMBI	**1534. 27.** 81. 00. _ _. Z80. **Z**	
				3000 K	CASAMBI	**1534.30.** 81. 00. _ _. Z80. **Z**	
				2700 K	DALI	**1534. 27.** 61. 00. _ _. Z80. **Z**	
				3000 K	DALI	**1534. 30.** 61. 00. _ _. Z80. **Z**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Abhängung = Zuleitung (2 m, matt schwarz).
Suspension = supply cable (2 m, matt black).



AVVENI PENDANT 1 Leuchtenkopf (Flood) und Deckenbaldachin / Light head (Flood) and canopy

H x Ø Kopf [cm] H x Ø light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
10,1 x 19,6	13	1.027	0,8	**2700 K**	DALI	**1211.** 00. **06.** 82. **0F**	02. 62. 62. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	DALI	**1211.** 00. **06.** 82. **0F**	02. 62. 62. **30.** 99. 00. 00
				2700 K	CASAMBI	**1211.** 00. **08.** 82. **0F**	02. 62. 62. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	CASAMBI	**1211.** 00. **08.** 82. **0F**	02. 62. 62. **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover

62. Schwarz **62.** Schwarz

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Zuleitung schwarz Z 82, 2m / Supply cable black Z 82, 2m



AVVENI PENDANT 1 Leuchtenkopf (Flood) und Stromschienenadapter für PALADIO TRACK / Light head (Flood) and and track adapter for PALADIO TRACK

H x Ø Kopf [cm] H x Ø light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
10,1 x 19,6	13	1.027	0,8	**2700 K**	DALI	**1211.** 00. **06.** 82. **0Z**	02. 62. 62. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	DALI	**1211.** 00. **06.** 82. **0Z**	02. 62. 62. **30.** 99. 00. 00
				2700 K	CASAMBI	**1211.** 00. **08.** 82. **0Z**	02. 62. 62. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	CASAMBI	**1211.** 00. **08.** 82. **0Z**	02. 62. 62. **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover

62. Schwarz **62.** Schwarz

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Zuleitung schwarz Z 82, 2m / Supply cable black Z 82, 2m



AVVENI PENDANT 4 Leuchtenkopf (Flood) und Deckenbaldachin / Light head (Flood) and canopy

H x Ø Kopf [cm] H x Ø light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
158,1 x 95,7	68	5.376	4,0	**2700 K**	DALI	**1210.** _ _. **06.** 00. **0F**	01. _ _. _ _. **27.** 99. 00. 00
				3000 K	DALI	**1210.** _ _. **06.** 00. **0F**	01. _ _. _ _. **30.** 99. 00. 00
				2700 K	CASAMBI	**1210.** _ _. **08.** 00. **0F**	01. _ _. _ _. **30.** 99. 00. 00
				3000 K	CASAMBI	**1210.** _ _. **08.** 00. **0F**	01. _ _. _ _. **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Baldachin | Struktur / Colour canopy | structure _ _. =

12. Weiß **14.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover _ _. _ _. =

12. Weiß + **60.** Silber **62.** Schwarz + **62.** Schwarz **22.** Aluminium poliert + **60.** Silber

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung
With discreet steel cable suspension and integrated power supply.



DOPPIO LINEA L 127 cm, direkt/indirekt, mit Längsbaldachin / direct/indirect, with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
127 x 2,3 x 4,6	23 / 9	1.219 / 480	2,0	**2700 K**	CASAMBI	**794. 27.** 82. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**794. 30.** 82. 30.	_ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**794. 27.** 62. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**794. 30.** 62. 30.	_ _. 000. **F**
				2700 K	TRIAC	**794. 27.** 11. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	TRIAC	**794. 30.** 11. 30.	_ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß | **10.** Schwarz | **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, dicreet suspension with current-carrying steel cables.



DOPPIO LINEA L 152 cm, direkt/indirekt, mit Längsbaldachin / direct/indirect, with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
152 x 2,3 x 4,6	28 / 11	1.489 / 587	2,5	**2700 K**	CASAMBI	**795. 27.** 82. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**795. 30.** 82. 30.	_ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**795. 27.** 62. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**795. 30.** 62. 30.	_ _. 000. **F**
				2700 K	TRIAC	**795. 27.** 11. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	TRIAC	**795. 30.** 11. 30.	_ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß | **10.** Schwarz | **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, dicreet suspension with current-carrying steel cables.



DOPPIO LINEA L 212 cm, direkt/indirekt, mit Längsbaldachin / direct/indirect, with canopy

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
212 x 2,3 x 4,6	39 / 15	2.051 / 805	3,0	**2700 K**	CASAMBI	**796. 27.** 82. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	CASAMBI	**796. 30.** 82. 30.	_ _. 000. **F**
				2700 K	DALI	**796. 27.** 62. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	DALI	**796. 30.** 62. 30.	_ _. 000. **F**
				2700 K	TRIAC	**796. 27.** 11. 27.	_ _. 000. **F**
				3000 K	TRIAC	**796. 30.** 11. 30.	_ _. 000. **F**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

12. Weiß | **10.** Schwarz | **22.** Aluminium poliert

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend, mit dezenter Stahlseilabhängung und integrierter Stromführung.
Direct and indirect lighting, dicreet suspension with current-carrying steel cables.



PALADIO 35 OPAL L 141 cm, direkt/indirekt, lineare Pendelleuchte mit opalem Diffusor / direct/indirect, linear pendant luminaire with opal diffuser

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
141 x 3,5 x 7	25 / 10	2.600 / 960	3,0	**2700 K**	DALI	**2081. 0A.** _ _ · 27. 99. 27. 99. 06. A15.
				3000 K	DALI	**2081. 0A.** _ _ · 30. 99. 30. 99. 06. A15.
				2700 K	CASAMBI	**2081. 0A.** _ _ · 27. 99. 27. 99. 08. A15.
				3000 K	CASAMBI	**2081. 0A.** _ _ · 30. 99. 30. 99. 08. A15.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ · =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend / Direct and indirect illumination



PALADIO 35 OPAL L 169 cm, direkt/indirekt, lineare Pendelleuchte mit opalem Diffusor / direct/indirect, linear pendant luminaire with opal diffuser

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
169 x 3,5 x 7	30 / 10	3.080 / 960	3,5	**2700 K**	DALI	**2086. 0A.** _ _ · 27. 99. 27. 99. 06. A15.
				3000 K	DALI	**2086. 0A.** _ _ · 30. 99. 30. 99. 06. A15.
				2700 K	CASAMBI	**2086. 0A.** _ _ · 27. 99. 27. 99. 08. A15.
				3000 K	CASAMBI	**2086. 0A.** _ _ · 30. 99. 30. 99. 08. A15.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ · =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend / Direct and indirect illumination



PALADIO 35 LENS L 141 cm, direkt/indirekt, lineare Pendelleuchte mit Linsen Reflektor / direct/indirect, linear pendant luminaire with opal diffuser

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
141 x 3,5 x 7	16 / 16	1.988 / 1.65	3,0	**2700 K**	DALI	**2081. 0A.** _ _ · 27. 32. 27. 99. 06. A15.
				3000 K	DALI	**2081. 0A.** _ _ · 30. 32. 30. 99. 06. A15.
				2700 K	CASAMBI	**2081. 0A.** _ _ · 27. 32. 27. 99. 08. A15.
				3000 K	CASAMBI	**2081. 0A.** _ _ · 30. 32. 30. 99. 08. A15.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ · =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend / Direct and indirect illumination



PALADIO 35 LENS L 169 cm, direkt/indirekt, lineare Pendelleuchte mit Linsen Reflektor / direct/indirect, linear pendant luminaire with lens reflector

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
169 x 3,5 x 7	16 / 16	1.986 / 1.650	3,5	**2700 K**	DALI	**2086. 0A. _ _.** 27. 32. 27. 99. 06. A15.
				3000 K	DALI	**2086. 0A. _ _.** 30. 32. 30. 99. 06. A15.
				2700 K	CASAMBI	**2086. 0A. _ _.** 27. 32. 27. 99. 08. A15.
				3000 K	CASAMBI	**2086. 0A. _ _.** 30. 32. 30. 99. 08. A15.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend / Direct and indirect illumination



PALADIO 35 LENS L 225 cm, direkt/indirekt, lineare Pendelleuchte mit Linsen Reflektor / direct/indirect, linear pendant luminaire with lens reflector

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
225 x 3,5 x 7	32 / 32	3.976 / 3.300	4,7	**2700 K**	DALI	**2082. 0A. _ _.** 27. 32. 27. 99. 06. A15.
				3000 K	DALI	**2082. 0A. _ _.** 30. 32. 30. 99. 06. A15.
				2700 K	CASAMBI	**2082. 0A. _ _.** 27. 32. 27. 99. 08. A15.
				3000 K	CASAMBI	**2082. 0A. _ _.** 30. 32. 30. 99. 08. A15.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend / Direct and indirect illumination



PALADIO 35 LENS L 281 cm, direkt/indirekt, lineare Pendelleuchte mit Linsen Reflektor / direct/indirect, linear pendant luminaire with lens reflector

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
281 x 3,5 x 7	32 / 32	3.976 / 3.300	5,9	**2700 K**	DALI	**2083. 0A. _ _.** 27. 32. 27. 99. 06. A15.
				3000 K	DALI	**2083. 0A. _ _.** 30. 32. 30. 99. 06. A15.
				2700 K	CASAMBI	**2083. 0A. _ _.** 27. 32. 27. 99. 08. A15.
				3000 K	CASAMBI	**2083. 0A. _ _.** 30. 32. 30. 99. 08. A15.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _. =

60. Silber **62.** Schwarz **65.** Champ. gold **66.** Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Direkt und indirekt leuchtend / Direct and indirect illumination



PALADIO 35 LENS L 141 cm, lineare Anbauleuchte mit Linsen Reflektor / linear surface-mounted luminaire with lens reflector

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
141 x 3,5 x 7	16	1.988	3,0	**2700 K**	DALI	**2081. 0P.** _ _· 27. 32. 00. 00. 06. 000.
				3000 K	DALI	**2081. 0P.** _ _· 30. 32. 00. 00. 06. 000.
				2700 K	CASAMBI	**2081. 0P.** _ _· 27. 32. 00. 00. 08. 000.
				3000 K	CASAMBI	**2081. 0P.** _ _· 30. 32. 00. 00. 08. 000.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber · 62. Schwarz · 65. Champ. gold · 66. Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



PALADIO 35 LENS L 169 cm, lineare Anbauleuchte mit Linsen Reflektor / linear surface-mounted luminaire with lens reflector

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
169 x 3,5 x 7	30	3.080	3,5	**2700 K**	DALI	**2086. 0P.** _ _· 27. 32. 00. 00. 06. 000.
				3000 K	DALI	**2086. 0P.** _ _· 30. 32. 00. 00. 06. 000.
				2700 K	CASAMBI	**2086. 0P.** _ _· 27. 32. 00. 00. 08. 000.
				3000 K	CASAMBI	**2086. 0P.** _ _· 30. 32. 30. 00. 08. 000.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber · 62. Schwarz · 65. Champ. gold · 66. Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



PALADIO 35 LENS L 225 cm, lineare Anbauleuchte mit Linsen Reflektor / linear surface-mounted luminaire with lens reflector

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
225 x 3,5 x 7	32	3.976	4,7	**2700 K**	DALI	**2082. 0P.** _ _· 27. 32. 00. 00. 06. 000.
				3000 K	DALI	**2082. 0P.** _ _· 30. 32. 00. 00. 06. 000.
				2700 K	CASAMBI	**2082. 0P.** _ _· 27. 32. 00. 00. 08. 000.
				3000 K	CASAMBI	**2082. 0P.** _ _· 30. 32. 00. 00. 08. 000.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =

60. Silber · 62. Schwarz · 65. Champ. gold · 66. Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



PALADIO 35 LENS L 281 cm, lineare Anbauleuchte mit Linsen Reflektor / linear surface-mounted luminaire with lens reflector

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
281 x 3,5 x 7	32	3.976	5,9	**2700 K**	DALI	**2083. 0P. _ _** · 27. 32. 00. 00. 06. 000.
				3000 K	DALI	**2083. 0P. _ _** · 30. 32. 00. 00. 06. 000.
				2700 K	CASAMBI	**2083. 0P. _ _** · 27. 32. 00. 00. 08. 000.
				3000 K	CASAMBI	**2083. 0P. _ _** · 30. 32. 00. 00. 08. 000.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ · =



60. Silber | 62. Schwarz | 65. Champ. gold | 66. Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



PALADIO 35 TRACK
mit EVOLUTION SPOT

PALADIO 35 TRACK lineares Anbauelement mit integrierter **48V-Stromschiene mit DALI** / linear surface-mounted element with integrated **48V track with DALI**

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	Gewicht [kg] weight	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
169 x 3,5 x 7	4,5	DALI	**2066. 0P. _ _** · 00. 01 00. 00. 06. 000.
225 x 3,5 x 7	5,7	DALI	**2062. 0P. _ _** · 00. 01 00. 00. 06. 000.
281 x 3,5 x 7	5,9	DALI	**2063. 0P. _ _** · 00. 01 00. 00. 06. 000.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ · =



60. Silber | 62. Schwarz | 65. Champ. gold | 66. Bronze

Farbübersicht siehe Seite 85 /
Colour chart see page 85

PALADIO 35 TRACK 48V-Stromschiene mit DALI / 48V track with DALI

PALADIO 35 TRACK mit **DALI-Dimmung** ist kompatibel mit **CASAMBI**- oder **DALI**-dimmbaren Leuchten (PALADIO TRACK 35 | LIGHT ELEMENTS - S.65).

PALADIO 35 TRACK with **DALI dimming** is compatible with **CASAMBI** or **DALI** dimmable luminaires (PALADIO TRACK 35 | LIGHT ELEMENTS - p.65).



LIGHT ELEMENTS
Leuchten mit
luminaires with
DALI

Alle Leuchten einzeln schalt- und dimmbar. Auch geeignet für einfaches ein/aus ohne DALI Steuerung im Haus.

All luminaires individually switchable and dimmable. Also suitable for simple on/off without DALI control in the house.

LIGHT ELEMENTS
Leuchten mit
luminaires with
CASAMBI

Alle Leuchten via Bluetooth einzeln schalt- und dimmbar.

All luminaires can be individually switched and dimmed via Bluetooth.


PALADIO 35 TRACK
mit EVOLUTiON SPOT

PALADIO 35 TRACK lineares Anbauelement mit integrierter **48V-Stromschiene mit CASAMBI** / linear surface-mounted element with integrated 48V track with CASAMBI

L x B x H Profil [cm] L x W x H profile	Gewicht [kg] weight	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No. Farbe colour
169 x 3,5 x 7	4,5	CASAMBI	**2066. 0P.** _ _ 00. 01 00. 00. 08. 000.
225 x 3,5 x 7	5,7	CASAMBI	**2062. 0P.** _ _ 00. 01 00. 00. 08. 000.
281 x 3,5 x 7	5,9	CASAMBI	**2063. 0P.** _ _ 00. 01 00. 00. 08. 000.

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ =



Farbübersicht siehe Seite 85 /
Colour chart see page 85

PALADIO 35 TRACK **48V-Stromschiene mit CASAMBI** / 48V track with CASAMBI

LIGHT ELEMENTS
Leuchten mit
luminaires with
DALI



PALADIO 35 TRACK mit **CASAMBI-**Dimmung ermöglicht es Leuchten mit **DALI-**Dimmung via Bluetooth **gemeinsam zu schalten und zu dimmen.**

PALADIO 35 TRACK equipped with **CASAMBI** dimming enables luminaires with **DALI** dimming to be **switched and dimmed together** via Bluetooth.

PALADIO 35 TRACK | LIGHT ELEMENTS

optionale Leuchten für Stromschiene / optional luminaires for track


AVVENI PENDANT 1
S. 71


FINO PENDANT
S. 70


EVOLUTION SPOT 24° / 38°
S. 76


PALITO
S. 68

PALADIO 35 TRACK
ist mit Einzelleuchten einer Gesamtwattage bis zu 100 W bestückbar.
can be equipped with individual luminaires with a total wattage of up to 100 W.



EVOLUTION SPOT 24° / 38° mit Deckenbaldachin / with canopy

H (max) x Ø Baldachin | Profil [cm] H (max.) x Ø canopy | profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Abstrahlwinkel beam angle	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
18 x 8 | 4,2	6	858	0,4	24°	**24°**	**2700 K**	TRIAC	**1778. 27.** 11. 00.	_ _· 000. **P**
					24°	**3000 K**	TRIAC	**1778. 30.** 11. 00.	_ _· 000. **P**
				38°	**38°**	**2700 K**	TRIAC	**1779. 27.** 11. 00.	_ _· 000. **P**
					38°	**3000 K**	TRIAC	**1779. 30.** 11.00.	_ _· 000. **P**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



EVOLUTION SPOT 24° / 38° mit Stromschienenadapter für PALADIO TRACK / with track adapter for PALADIO TRACK

L x Ø [cm] L x Ø	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Abstrahlwinkel beam angle	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
11 | 4,2	6	858	0,4	24°	**24°**	**2700 K**	CASAMBI	**1778. 27.** 08. 00.	_ _· 000. **Z**
					24°	**3000 K**	CASAMBI	**1778. 30.** 08. 00.	_ _· 000. **Z**
					24°	**2700 K**	DALI	**1778. 27.** 61. 00.	_ _· 000. **Z**
					24°	**3000 K**	DALI	**1778. 30.** 61. 00.	_ _· 000. **Z**
				38°	**38°**	**2700 K**	CASAMBI	**1779. 27.** 08. 00.	_ _· 000. **Z**
					38°	**3000 K**	CASAMBI	**1779. 30.** 08.00.	_ _· 000. **Z**
					38°	**2700 K**	DALI	**1779. 27.** 61. 00.	_ _· 000. **Z**
					38°	**3000 K**	DALI	**1779. 30.** 61.00.	_ _· 000. **Z**

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85



PALITO WALL L 42 cm

L (max.) x (Baldachin | Profil) [cm] L (max.) x (Canopy | profile)	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
42 x 7,8 | 2,2	6,5	650	1,0	**2700 K**	TRIAC	**1544. 27.** 11. 00.	_ _· 000. **P**
				3000 K	TRIAC	**1544. 30.** 11. 00.	_ _· 000. **P**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _· =



Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Für Decken- und Wandmontage geeignet.
Suitable for ceiling and wall mounting.



AVVENI SINGLE Leuchtenkopf (Flood) / light head (Flood)

H (max.) x Ø Baldachin | Kopf [cm] H (max.) x Ø canopy | light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
28,5 x 13,4 | 19,6	17	1.344	1,6	**2700 K**	DALI	**1112.** _ _· 06. 00. 0P	01. _ _· _ _· **27.** 99. 00. 00
				3000 K	DALI	**1112.** _ _· 06. 00. 0P	01. _ _· _ _· **30.** 99. 00. 00
				2700 K	CASAMBI	**1112.** _ _· 08. 00. 0P	01. _ _· _ _· **27.** 99. 00. 00
				3000 K	CASAMBI	**1112.** _ _· 08. 00. 0P	01. _ _· _ _· **30.** 99. 00. 00

WEBSITE

Farbe Baldachin | Struktur / Colour canopy | structure _ _· =

12. Weiss **14.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover _ _· _ _· =

12. Weiss + **60.** Silber | **62.** Schwarz + **62.** Schwarz | **22.** Aluminium poliert + **60.** Silber

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Für Decken- und Wandmontage geeignet.
Suitable for ceiling and wall mounting.



AVVENI SINGLE Leuchtenkopf (Spot) 24°/ light head (Spot) 24°

H (max.) x Ø Baldachin | Kopf [cm] H (max.) x Ø canopy | light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung dimming	Art. Nr. Struktur Art. No. structure	Art. Nr. Leuchtenkopf Art. No. light head
28,5 x 13,4 | 19,6	19	1.268	1,6	**2700 K**	DALI	**1112.** _ _· 06. 00. 0P	01. _ _· _ _· **27.** 24. 00. 00
				3000 K	DALI	**1112.** _ _· 06. 00. 0P	01. _ _· _ _· **30.** 24. 00. 00
				2700 K	CASAMBI	**1112.** _ _· 08. 00. 0P	01. _ _· _ _· **27.** 24. 00. 00
				3000 K	CASAMBI	**1112.** _ _· 08. 00. 0P	01. _ _· _ _· **30.** 24. 00. 00

WEBSITE

Farbe Baldachin | Struktur / Colour canopy | structure _ _· =

12. Weiss **14.** Schwarz **22.** Aluminium poliert

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover _ _· _ _· =

12. Weiss + **60.** Silber | **62.** Schwarz + **62.** Schwarz | **22.** Aluminium poliert + **60.** Silber

Farbübersicht siehe Seite 85 / Colour chart see page 85

Für Decken- und Wandmontage geeignet.
Suitable for ceiling and wall mounting.



CASAMBI Wandschalter / wall switch

Der drahtlose CASAMBI Wandschalter vereint maximale Flexibilität und modernes Design. Mit ihm steuern Sie ohne Verdrahtung von jedem beliebigen Ort im Raum aus die an das CASAMBI Netzwerk angeschlossenen Leuchten. Mittels CASAMBI App lassen sich die vier Tasten individuell konfigurieren. Leuchten können so entsprechend zugeordnet und somit geschaltet oder auch gedimmt werden.

The wireless CASAMBI wall switch combines maximum flexibility and modern design. It allows you to control the luminaires connected to the CASAMBI network from anywhere in the room without wiring. The four buttons can be individually configured using the CASAMBI app. Luminaires can be assigned accordingly and thus switched or dimmed.

CASAMBI Wandschalter / wall switch

Art. Nr.
weiß / white: **207. 00. 00. 00. 12.**
schwarz / black: **207. 00. 00. 00. 10.**

Bei Verwendung von **DALI** oder **CASAMBI** sind verschiedene Lichtszenen individuell programmier- und realisierbar, um verschiedene Atmosphären im Raum zu schaffen.
Using **DALI** or **CASAMBI**, different lighting scenes can be individually programmed and realised to create different atmospheres in the room.



SOLUZIONE Baldachin

für bis zu 6 bzw. 12 Kabelabhängungen (je nach Leuchtentyp für max. 90 W gesamt) /
for up to 6 or 12 cable suspensions (depending on luminaire type for max. 90 W)

H x Ø [cm] H x Ø	Dimmung dimming		Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
5,8 x Ø 24,9	DALI CASAMBI	●	**421. 00.** 61. 00. **421. 00.** 81. 00.	**10.** 000. **B** **10.** 000. **B**
	DALI CASAMBI	○	**421. 00.** 61. 00. **421. 00.** 81. 00.	**12.** 000. **B** **12.** 000. **B**



PALITO SOLUZIONE

L 124 cm, inkl. Anschlußkabel schwarz Z80 und Deckenhalter, max. 8 Leuchten möglich /
L 124 cm, incl. black Z80 connection cable and ceiling bracket, max. 8 lights possible

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung* dimming*	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
124 x 2,2	10	1.385	1,4	**2700 K** **3000 K**	DALI	**1541. 27.** 61. 00. _ _ · Z80. **B** **1541. 30.** 61. 00. _ _ · Z80. **B**	
				2700 K **3000 K**	CASAMBI	**1541. 27.** 81. 00. _ _ · Z80. **B** **1541. 30.** 81. 00. _ _ · Z80. **B**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ · =

60. Silber gebürstet | **62.** Schwarz gebürstet | **65.** Champ. gold | **66.** Bronze gebürstet



***Dimmarten von Leuchte und Baldachin müssen übereinstimmen.**
Dimming methods of luminaire and canopy have to correspond.



PALITO SOLUZIONE

L 155 cm, inkl. Anschlußkabel schwarz Z80 und Deckenhalter, max. 8 Leuchten möglich /
L 155 cm, incl. black Z80 connection cable and ceiling bracket, max. 8 lights possible

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung* dimming*	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
155 x 2,2	15	2.080	2,0	**2700 K** **3000 K**	DALI	**1542. 27.** 61. 00. _ _ · Z80. **B** **1542. 30.** 61. 00. _ _ · Z80. **B**	
				2700 K **3000 K**	CASAMBI	**1542. 27.** 81. 00. _ _ · Z80. **B** **1542. 30.** 81. 00. _ _ · Z80. **B**	

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire _ _ · =

60. Silber gebürstet | **62.** Schwarz gebürstet | **65.** Champ. gold | **66.** Bronze gebürstet



***Dimmarten von Leuchte und Baldachin müssen übereinstimmen.**
Dimming methods of luminaire and canopy have to correspond.



AVVENI PENDANT 1 SOLUZIONE

Leuchtenkopf (Flood) inkl. Anschlußkabel schwarz Z82 und Deckenhalter, max. 6 Leuchten möglich /
Luminaire head (flood) incl. black Z82 connection cable and ceiling bracket, max. 6 luminaires possible

H x Ø Leuchtenkopf [cm] H x Ø light head	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung* dimming*	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
10,1 x 19,6	12,5	1.344	0,8	**2700 K**	DALI	**1211. 27.** 61. 00. 62. Z82.	**B**
				3000 K		**1211. 30.** 61. 00. 62. Z82.	**B**
				2700 K	CASAMBI	**1211. 27.** 81. 00. 62. Z82.	**B**
				3000 K		**1211. 30.** 81. 00. 62. Z82.	**B**

WEBSITE

Farbe Ring + Farbe Abdeckung / colour ring + colour cover

62. Schwarz **62.** Schwarz

***Dimmarten von Leuchte und Baldachin müssen übereinstimmen.**
Dimming methods of luminaire and canopy have to correspond.



FINO PENDANT SOLUZIONE

L 60 cm, inkl. Anschlußkabel schwarz Z80 und Deckenhalter, max. 12 Leuchten möglich /
L 60 cm, incl. black Z80 connection cable and ceiling bracket, max. 12 lights possible

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung* dimming*	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
60 x Ø 2,2	4	365	0,4	**2700 K**	DALI	**1533. 27.** 61. 00. _ _. Z80.	**B**
				3000 K		**1533. 30.** 61. 00. _ _. Z80.	**B**
				2700 K	CASAMBI	**1533. 27.** 81. 00. _ _. Z80.	**B**
				3000 K		**1533. 30.** 81. 00. _ _. Z80.	**B**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire

60. Silber gebürstet **62.** Schwarz gebürstet **65.** Champ. gold **66.** Bronze gebürstet



***Dimmarten von Leuchte und Baldachin müssen übereinstimmen.**
Dimming methods of luminaire and canopy have to correspond.



FINO PENDANT SOLUZIONE

L 80 cm, inkl. Anschlußkabel schwarz Z80 und Deckenhalter, max. 12 Leuchten möglich /
L 80 cm, incl. black Z80 connection cable and ceiling bracket, max.12 lights possible

L x Ø Profil [cm] L x Ø profile	LED Watt	Lumen	Gewicht [kg] weight	Lichtfarbe light colour	Dimmung* dimming*	Art. Nr. Art. No.	Farbe colour
80 x Ø 2,2	4	365	0,5	**2700 K**	DALI	**1534. 27.** 61. 00. _ _. Z80.	**B**
				3000 K		**1534. 30.** 61. 00. _ _. Z80.	**B**
				2700 K	CASAMBI	**1534. 27.** 81. 00. _ _. Z80.	**B**
				3000 K		**1534. 30.** 81. 00. _ _. Z80.	**B**

WEBSITE

Farbe Leuchte / Colour luminaire

60. Silber gebürstet **62.** Schwarz gebürstet **65.** Champ. gold **66.** Bronze gebürstet



***Dimmarten von Leuchte und Baldachin müssen übereinstimmen.**
Dimming methods of luminaire and canopy have to correspond.

WEITERE LEUCHTEN AUS UNSEREM PORTFOLIO



ANELLO | LIGHT + ACOUSTIC PANEL



FAVO CELL



SLIM DIRECT



AVVENI PENDANT 4



SOFT DELTA LIGHT + ACOUSTIC





GIOCO



GIRATA Lichtobjekt



SLIM DIRECT

AVVENI VERTICAL



LUCE VERDE SLIM



PALADIO TRACK 35 | SLIM

OTHER LUMINAIRES FROM OUR PORTFOLIO



SLIM DIRECT (ANBAU)



SLIM WALL



SLIM DIRECT



GIOCO | AVVENI SINGLE



INSIEME Sonderleuchte



AVVENI PENDANT 8 | AVVENI TABLE



EVOLUTION



SLIM IN



GIRATA VERTICAL



SLIM DELTA DIRECT

Bildverzeichnis / Image directory

Seite 2,3 | Photo: ©Liebel Architekten, Aalen - Haus Zochental

Seite 4 | FINO FLOOR im Wohnzimmer | Rendering

Seite 5 | Leuchten im Wohnraum | Rendering

Seite 7 | Photo: bildhübsche fotografie | Andreas Körner

Seite 9 | Photo: Alex Wunsch

Seite 15 | Leuchtensteuerung via Tablet AVVENI | Rendering

Seite 17 | Photo: bildhübsche fotografie | Andreas Körner

Seite 18 | | AVVENI FLOOR Leselicht | Rendering

Seite 19 | Photo: bildhübsche fotografie | Andreas Körner – Brunner Group

Seite 21 | PALITO FLOOR Leselicht im Wohnraum | Photo: KI-generiert

Seite 22 | Photo: Gergo Gosztom, Designer: Insidesign kft Csilla Salloi, Szilvia Simko

Seite 23 | Photo: LipsiART digital photography, René Krause | Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
henger+heyn, architekten, Ludwigsburg

Seite 25 | Photo: Möbel Held | Caune Stuttgart | Architektur Loew

Seite 27 | Photo: L/A LIEBEL ARCHITEKTEN, Aalen

Seite 28 | links | Photo: © U-Team, Beijing
Seite 28 | rechts | Photo: © Luminarium
Seite 28 | SATTLER | ORGATEC 2024 | Walter Knoll

Seite 29 | Vogel-Bau GmbH, LAHR | Privatwohnung | LEIK GmbH
Seite 29 | Photo: Christoph Tempes | Bürovilla | Multiline, Bad Homburg

Seite 30 | Photo: ©LICHT CUBE, Tolga Gündug

Seite 31 | PALITO MIKADO im Showroom Solinfo | Rendering

Seite 32 | PALITO LINEA über dem Esstisch | Rendering

Seite 35 | Photo: Pia Schöning | Apartment Arenal | Leicht Cocina de Nopper Mallorca | INSIGHT Design Mallorca

Seite 36 | AVVENI PENDANT 1 über Esstisch | Rendering

Seite 38 | Photo: Architekt: Guido Kummer & Partner, Solothurn | Distributed by: LUXED

Seite 39 | PALADIO im Homeoffice | Rendering

Seite 40 | PALADIO TRACK als Anbauleuchte über Küchenblock (Wohnung am Meer) | Photo: KI-generiert

Seite 41 | PALADIO TRACK Systemleuchte in Wartezone Flur | Rendering

Seite 46 links | Photo: ©Lohmann und Rauscher Academy | Pro Office GmbH
Seite 46 rechts | Photo: ©Luminarium

Seite 47 – 1. Reihe, 1. Bild | AVVENI VERTICAL 4 | Willwersch Architekten, Stuttgart
Seite 47 – 2. Reihe, 1. Bild | EVOLUTION | MSG Life, Köln

Seite 50 | PALADIO LENS über modernem Küchenblock (graue Kücheneinrichtung) | Photo: KI-generiert

Seite 52 | PALADIO LENS über modernem Marmor-Küchenblock (weiße Küchenschränke) | Photo: KI-generiert

Seite 53 | PALADIO PRISM mit Holzfurnier über Holz-Küchenblock | Photo: KI-generiert

Seite 54 | PALADIO TRACK & LENS als Einzelleuchte über Küchentisch (Haus am Meer) | Photo: KI-generiert

Seite 55 | oben: SLIM DELTA direct über edlem Holz-Küchenblock (offenes, modernes Haus) | Photo: KI-generiert

Seite 55 | unten | SLIM direct über hochwertigem, modernen Holz-Küchenblock | Photo: KI-generiert

Seite 56 | Photo: Sarah Frances Kelley | Appartement Athen, Griechenland | Design: Meraki Design

Seite 57 | SOLUZIONE mit AVVENI PENDANT 1 über Küchenblock, Basis Cocinas de Nopper | Photo: KI-generiert

Seite 82 – 1. Reihe, 1. Bild | Photo: Nikolay Kazakov | La Biosthétique | Asal + Traub Architekten
Seite 82 – 1. Reihe, 3. Bild | Photo: Gergo Gosztom, Designer: Insidesign kft Csilla Salloi, Szilvia Simko
Seite 82 – 1. Reihe, 4. Bild | Photo: © Kreis Viersen / Benito Barajas / Werner Dielen | Kreis Viersen
DIELEN INNENARCHITEKTEN BDIA | ag Licht
Seite 82 – 2. Reihe, 1. Bild | Photo: Nathalie Peters | Infinity – Amsterdam | MVSA Architects – Amsterdam | Unique Brands b.v.
Seite 82 – 2. Reihe, 2. Bild | Willwersch Architekten, Stuttgart
Seite 82 – 2. Reihe, 3. Bild | Photo: Christoph Duepper | STREIT Service & Solution GmbH & Co. KG, Gengenbach
Partner AG, Architekten / Innenarchitekten, Offenburg
Seite 82 – 2. Reihe, 4. Bild | GIRATAS | Rubenstein
Seite 82 – 3. Reihe, 1. Bild | Photo: gauls die fotografen | Lohmann und Rauscher Academy | Pro Office GmbH
Seite 82 – 3. Reihe, 3. Bild | Photo: LUCE VERDE SLIM | Group M | distributed by: Moller & Rothe

Seite 83 – 1. Reihe, 1. Bild | Photo: © Kreative Raum Konzepte
Seite 83 – 1. Reihe, 3. Bild | Photo: © Lohmann und Rauscher Academy | Pro Office GmbH
Seite 83 – 2. Reihe, 2. Bild | INSIEME | Project: Prinzing Elektrotechnik GmbH, Frankfurt
Seite 83 – 2. Reihe, 4. Bild | Photo: EVOLUTION | MSG Life, Köln
Seite 83 – 3. Reihe, 1. Bild | Photo: Gergo Gosztom, Designer: Insidesign kft Csilla Salloi, Szilvia Simko
Seite 83 – 3. Reihe, 2. Bild | Photo: Steve Lerum | Westfield Mall Topanga Canyon | Designer: Westfield | Distributed by: Inter-Lux
Seite 83 – 3. Reihe, 3. Bild | Photo: © U-Team, Beijing

MONTAGEARTEN | MOUNTING VERSIONS



Seilabhängung mit externer Technikeinheit in Zwischendecke.

Suspension with external power supply unit in suspended ceiling.



Seilabhängung mit externer Technikeinheit in Deckenbaldachin.

Suspension with external power supply unit in separate canopy.



Abhängung mit Deckenbaldachin und strom-führenden Seilen, nicht in Verbindung mit RGB-Farbsteuerung.

Current-carrying steel cables. Not in combination with RGB.



Seilabhängung mit Deckenbaldachin und Zuleitung. Externe Technikeinheit in Zwischendecke.

Suspensions to canopy and power supply cables. External power supply unit in suspended ceiling.



Seilabhängung mit Deckenbaldachin und stromführenden Seilen. Externe Technikeinheit in Zwischendecke.

Suspensions through canopy and current-carrying steel cables. External power supply unit in suspended ceiling.



Decken- Direktbefestigung, Technikeinheit in Leuchte.

Direct ceiling-mounting with power supply unit in luminaire.



Decken-, Wandbefestigung, Technikeinheit in Baldachin.

Direct ceiling or wall mounting with power supply unit in canopy.



Montage mit Stromschienenadapter für PALADIO TRACK System

Installation with adapter for PALADIO TRACK system (48 V).



Baldachin mit stufenloser Höhenverstellung und stromführenden Abhängeseilen.

Canopy with stepless height adjustment and current carrying suspension cables.

OBERFLÄCHEN | FINISH

Eloxiert, gebürstet / Anodised, brushed



65 Champagner-Gold
champagne gold



66 Bronze
bronze



62 Schwarz
black



60 Silber
silver



22 handpoliert
hand polished



21 Alu natur
alu nature

Pulverbeschichtet / Powder coated



10 Schwarz Feinstruktur
black fine textured



14 Schwarz, glatt matt
black matt



12 Weiß RAL 9003 Feinstruktur matt
white RAL 9003 fine textured matt

weitere Farben siehe Datenblatt oder auf Anfrage
further colours see specification sheet or on request

03.26.2000.WD

#sattlerlighting

@sattlerlighting

/company/sattlerlighting

/companies/sattlerlighting

/sattlerlighting

.sattler-lighting.com

SATTLER GmbH
Wilhelm-Zwick-Str. 6
73035 Göppingen - Germany
Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0
E-Mail: info@sattler-lighting.com

Export Department:
Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50
Email: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

EIN KLICK EMAIL KONTAKT

ONE CLICK EMAIL CONTACT

SATTLER